


## Long-Range Ethernet



Scan here to get started



### Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

### Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
  - Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
  - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
  - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
  - Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
  - Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

### Declaration of Conformity

Hereby, UBQUITI, declares that this device, UACC-LRE, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- Pečlivě si tyto pokyny přečtěte, dodržujte je a uchovávejte pro pozdější použití.
  - Věnujte pozornost všem upozorněním.
  - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství určené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatečného větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větracích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.
  - UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nevystavujte dešti anebo vlhkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  - UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavení vodou.
  - UPOZORNĚNÍ:** Vyhněte se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

### Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

- Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Toto zařízení je vybaveno odpojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemnicím vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
  - Napájecí kabel nenahrazujte jiným kabelem neschváleného typu. Konektor adaptéru nikdy nepoužívejte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte kontinuitu zemnicího vodiče.
  - Zařízení vyžaduje použití zemnicího vodiče, který je součástí součástí o bezpečnosti, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí.
  - V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
  - Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranné zemnění. Elektroinstalace v budoucnu musí poskytovat vhodnou záložní ochranu proti zkratu.
  - Ochranné pospojování musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnici, které se týkají elektroinstalace.

### Prohlášení o shodě

Společnost UBQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, UACC-LRE, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU. Plně znění prohlášení o shodě pro EU a podrobné informace o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Česká republika 150 00

### Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehör.

- WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
- WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschläge zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

### Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdraht versehen ist, sodass es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
  - Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweipolige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrahts beeinträchtigt.
  - Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdraht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlnutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
  - Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
  - Die Schutzzerlegung erfolgt durch den geldesten Kurzschlussstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kerschlossversicherung bieten.
  - Das Schutzleistungssystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

### Konformitätserklärung

UBQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät UACC-LRE den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Prag - Smichov, Tschechische Republik 150 00

### Ohutusalaane teave (kui see on kohaldatav)

- Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alles.
  - Pange tähele kõiki hoiatusi.
  - Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisadid/tarvikuid.
- HOIATUS:** Korraldiku ventilatsiooni puudumine võib tekitada tuleohutliku olukorra. Jätke piisavaks õhutusel ventilatsioonivade ümber vähemalt 20 mm vaba pinda.
  - HOIATUS:** Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.
  - HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.
  - HOIATUS:** Vältige toote kasutamist äikesa ajal. Äikesaga võib kaasneda elektrilöögi oht.

### Elektriohutusalaane teave (kui see on kohaldatav)

- Väga oluline on järgida pinget ja sagedust puudutavaid ning muid toote juhiseid märgitud nõudeid. Seadme ühendamise mõne toiteallikaga, mis pole välja toodud nimikirjas, võib kaasa tuua rikked seadme toos, kahjustusi seadmele või tekitada piiranguid eiramisel tuleohutliku olukorra.
- Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operaatiori hooldust. Teenust peaks pakutama ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik.
- Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohutusemärgid integreeritud maandumis ühendamiseks maandumäljundiga.
  - Ärge asendage juhet ühegi teise juhtmetüübiga, mis pole heaks kiidetud nimikirjas. Ärge kunagi kasutage 2-soonelise väljundiga ühendamiseks adapteristikke, sest see nõrgendab maandumiskaabli toimimist.
  - Seadme ohutusnõustamiseks näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandumisjuhtmega, selle muutmise või väärkasutus võib kaasa tuua elektrilöögi ohtu ning lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.
  - Kui teil tekib enne seadme ühendamist installatsioonise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga või tootjaga.
  - Kaitsemaandumis pakuvad nimikirjas välja toodud toiteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud sellel eel, et tagatud on nõuetekohane lühisekaitse varustusest.
  - Maandumine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeldust puudutavate eeskirjade ja regulatsioonidega.

### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab UBQUITI, et seade UACC-LRE vastab direktiivides 2014/30/EU ja 2014/35/EU välja toodud põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. EU vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on kätesaadavad veebilehel: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Ανακινούσας ασφαλείας (κατά περίπτωση)

- Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
  - Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσάρτηματα/εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν δεν εξασφαλίσει κατάλληλος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από τις οπές εξαερισμού για επαρκή ροή του αέρα.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υγρασία.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής θύελλας. Υπάρχει ενδεχόμενο κίνδυνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς.

### Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας (κατά περίπτωση)

- Απαίτεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και έντασης που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή ρεύματος με προαναγραφές διαφορετικές από τις αναφερόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ουσία λειτουργία, ζημιά στο συσκευή ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση μη τήρησης των περιορισμών.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να αποβληθούν σε σέρβις από τον χειριστή της. Οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
- Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος που διαθέτει ενσωματωμένο σχηματικό γείωσης ασφαλείας για σύνδεση με πρίζα ασφαλείας με γείωση.
  - Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο ρεύματος με καλώδιο τύπου διαφορετικού από εκείνον του παρεχόμενου εκκενρού καλωδίου. Πριν από χρησιμοποίησή βήμα προσαρμωτής για να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα 2 ουρματιών καθώς μπορεί να διακοπεί η συνέχεια του ουρματιώδη γείωσης.
  - Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας της συσκευής απαιτείται η χρήση ουρματιώδη γείωσης. Η τροποποίηση ή η αναθεωρημένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
  - Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, εξετάστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχει επαρκές σχετικό με τη εγκατάσταση.
  - Ο αναφερόμενος προσαρμογέας AC προσφέρει προστατευτική γείωση. Η εγκατάσταση σε κτίριο παρέχει κατάλληλη εφεδρική προστασία από βροχοκλιμακώδη.
  - Η προστατευτική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανόνες και κανονισμούς για τις καλωδιώσεις.

### Δήλωση συμμόρφωσης

Δια το παρόντος η UBQUITI δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UACC-LRE συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/EU, και 2014/35/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και οι λεπτομερείς πληροφορίες συμμόρφωσης διατίθενται στις ακόλουθες διεύθυνσεις στο διαδικτυο: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Indicaciones de seguridad (si corresponde)

- Lea, siga y conserve estas instrucciones.
  - Preste atención a todas las advertencias.
  - Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación junto a los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada.
  - ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
  - ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.
  - ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

### Información de seguridad eléctrica (si corresponde)

- Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
- Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
- Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarse a una toma de tierra de seguridad.
  - No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
  - El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de conformidad o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
  - Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.
  - El adaptador de CA incluido proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
  - Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

### Declaración de conformidad

Por la presente, UBQUITI declara que este dispositivo, UACC-LRE, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de la UE como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (República Checa) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, República Checa 150 00

### Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)

- Lue nämä ohjeet ja noudata niiden kehoituksia. Säilytä ohjeet.
  - Noudata kaikkia varoituksia.
  - Käytä vain valmistajan määräämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
- VAKAVA VAROITUS:** Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä tuuletusaukkojen eteen vähintään 20 mm tilaa.
  - VAKAVA VAROITUS:** Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote sateelta ja kosteudelta.
  - VAKAVA VAROITUS:** Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyä vedellä.
  - VAKAVA VAROITUS:** Vältä tuotteen käyttämistä ukonilmalla. Salaman aiheuttama sähköiskun vaara on vähäinen mutta olemassa.

### Sähköturvallisuustiedot (mikäli käytössä)

- Valmistajan tuotetarrassa olevia jännite-, taajuus- ja virtavaatimuksia on noudatettava. Muiden kuin määritettyjen virtaaltuideiden käyttöä ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen ollen tulipalon vaaran. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevän huolto-tekniikon tehtäväksi.
- Kiinteistön sähköverkossa on oltava riittävä oikosulkusuojaus.
- Laitteissa on irrotettava suojaamaadoitettu virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun sukupolstoraasiaan.
  - Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksytyä tyypistä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattoman tyypisäännön soveltamisella, koska tällöin maadoituspiiri katkeaa.
  - Laitteen turvallisuussertifiointi edellyttää maadoituksen käyttöä. Laitteen muokkaaminen tai väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
  - Jos sinulla on laitteiden asennukseen liittyviä kysymyksiä ennen laitteiden kytkemistä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai valmistajaan.
  - Annettua tietoa vastaavassa verkkolaitteissa on suojamaadoitus.

### Vaativuustien mukaisuusvaatimukset

UBQUITI vakuuttaa täten, että tämä laite, UACC-LRE, on direktiivien 2014/30/EU ja 2014/35/EU oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaativuustien mukaisuusvaatimusten täysimittainen teksti sekä tarkat vaatimusten mukaisuustiedot ovat saatavilla seuraavassa verkkosivustossa: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

### Avis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
  - Tenez compte de tous les avertissements.
  - Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ATTENTION :** L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
  - ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
  - ATTENTION :** N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.
  - ATTENTION :** Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

### Informations de sécurité électrique (si applicable)

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Le matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
- Le matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
  - Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuit à la continuité du fil de mise à la terre.
  - Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
  - Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
  - Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournira une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
  - Une couche protectrice d'isolation doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

### Déclaration de conformité

Par les présentes, UBQUITI déclare que ce dispositif, UACC-LRE, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE et 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (République tchèque) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, République tchèque 150 00

### Signornos obavijesti (ako je primjenjivo)

- Pročitajte, slijedite i sačuvajte ove upute.
  - Obratite pozornost na sva upozorenja.
  - Upotrijebite samo one dodatne dijelove koje je naveo proizvođač.
- UPOZORENJE:** Ako ne omogućiće odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Za odgovarajući protok zraka ostavite barem 20 mm slobodnog prostora pokraj otvora za ventilaciju.
  - UPOZORENJE:** Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ovaj proizvod nemojte izlagati kiši ili vlazi.
  - UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na lokaciji koju može potopiti voda.
  - UPOZORENJE:** Izbjegavajte upotrebu proizvoda tijekom grmljavinske oluje. Postoji mogućnost umjerenog rizika od strujnog udara zbog grmljavine.

### Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo)

- Potrebna je usklađenost u pogledu napona, frekvencije i trenutnih zahtjeva navedenih na oznaci proizvođača. Povezivanje na izvor napajanja koji se razlikuje od onih koji su navedeni može rezultirati neispravnim radom, oštećenjem opreme ili, ako se ne slijede ograničenja, može predstavljati opasnost od požara.
- Ova oprema nema dijelove koje bi mogao popraviti rukovatelj. Servis bi trebao obavljati kvalificirani servis.
- Ova oprema dolazi s odvojitim strujnim priključkom koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzemljenje namijenjenu za spajanje na uzemljenu sigurnosnu utičnicu.
  - Nemojte zamjenjivati strujni priključak onim koji nije odobren. Nikada nemojte upotrebljavati adaptere za spajanje na 2-žilnu utičnicu zato što će se time ukinuti kontinuiranost žice za uzemljenje.
  - Oprema zahtijeva upotrebu žice za uzemljenje u okviru potvrde o sigurnosti, izmjena ili zlouporaba može dovesti do opasnosti od udara koji može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama ili smrću.
  - Obratite se kvalificiranom električaru ili proizvođaču u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s instalacijom prije spajanja opreme.
  - Zaštito uzemljenje omogućeno je navedenim adapterom izmjenične struje. Građevinske instalacije pružaju odgovarajuću pričuvnu zaštitu od kratkog spoja.
  - Uzemljenje se treba instalirati u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima za uzemljenje.

### Izjava o sukladnosti

Ivrtika UBQUITI ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj UACC-LRE u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama direktiva 2014/30/EU i 2014/35/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Česka Republika) s.r.o.  
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Česká republika 150 00

## Nota sulla sicurezza (se applicabile)

- Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
- Rispettare tutte le avvertenze.
- AVVERTENZA:** I accessori installati da una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell'aria.
- AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.
- AVVERTENZA:** Non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.
- AVVERTENZA:** Evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale.
- Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.

## Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile)

- È obbligatorio la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.
- Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. È necessario che l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico dell'assistenza qualificato.
- Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione starcabile, munito di un cavo di messa per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra.
  - Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a 2 cavi, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra. L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriato possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.
  - Non utilizzare un elettricista qualificato o il produttore per domande concernenti la installazione prima di collegare l'apparecchiatura.
  - Un impianto protettivo di messa a terra è fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento. L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.
  - È necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi.

## Dichiarazione di conformità

La presente, UBQUITI dichiara che il dispositivo, UACC-LRE, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czechia) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Cechia 150 00

## Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Houd u aan alle waarschuwingen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstromen.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

## Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

- Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de directe 2014/30/UE e 2014/35/UE. Het testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)
- Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.
  - Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om een 2-drads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsingdraad tenietdoet.
  - De apparatuur vereist het gebruik van de aardsingdraad als onderdeel van de veiligheids-certificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
  - Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit.
  - Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
  - De beschermende bonding moet worden gerealiseerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.

## Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UACC-LRE, voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante eisen van de Europese richtlijn 2014/30/UE en 2014/35/UE. De volledige UE-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Tsjechië) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Tsjechië 150 00

## Notificări de securitate (dacă este cazul)

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineti-seama toate avertismentele.
- Utilizați numai dispozitive atașabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefurnizarea unei ventilatii corecșpunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilare pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs înlocui care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpului unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

## Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și curențele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conexiunea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
  - Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o priză de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interupe continuitatea firului de legare la pământ.
  - Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
  - Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
  - Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalația clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
  - Trbuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

## Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBQUITI, declară că acest dispozitiv, UACC-LRE, este conform cu cerințele esențiale și ale dispoziții relevante ale Directivei 2014/30/UE și 2014/35/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Republica Cehă 150 00

## Bezpečnostní informace (ak sa používajú)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Prísťte pozornosť všetkým varovaniám.
- Používajte len prídavné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechajte voľný priestor najmenej 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané odvetranie vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosťi, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zrážau elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrkys s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

## Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používajú)

- Vyžaduje sa správné požadavky ohľadom napätia, frekvencie a aktuálneho elektrického prúdu uvedených na štítku výrobu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis smie vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z doplniteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
  - Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovú zásuvku. Prerušíte tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
  - Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Zmena alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
  - V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
  - Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove musí byť nainštalovaná v súlade s miestnymi štátnymi predpismi a nariadeniami pre elektroinštalácie.

## Uznesenie o zhode

Spoločnosť UBQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UACC-LRE spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/UE a 2014/35/UE. Plné znenie uznesenia o zhode EU a podrobné informácie sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Česká republika 150 00

## Saugaus naudojimo atmintinė (jei yra)

- Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
- Paisykite visus įspėjimus ir atsiminkite apie saugumą.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.
- ĮSPĖJIMAS:** netęngus tinkamo vėdinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas oro srautas.
- ĮSPĖJIMAS:** norėdami mažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kad ant gaminio neįlyt lietus ar nepatektų drėgmė.
- ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite šio gaminio vietoje, kuri gali būti panirusi po vandeniu.
- ĮSPĖJIMAS:** stenkitės nenaudoti šio gaminio graištiniu metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl žaibo.

## Elektros saugos informacija (jei yra)

- Reikia, kad atitikty tampos, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštės. Jei nėra paįsoma apribojimų, prijungus prie kitoko, nei nurodyta maitinimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus.
- Sloje įrangoje nėra dalių, kurių priežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
- Ši įranga pateikiama su atjungiamu maitinimo kabeliu, kuris turi integruotą apsauginį įžeminimo laidą, skirtą jungti į žemintą apsauginį laidą.
  - Nekieskite maitinimo kabelio neatitinkančiu patvirtintojo tipo. Jokiu būdu nenaudokite adapterio kištuko 2 laidų liūdų, nes taip bus panaikintas įžeminimo laido vientisumas.
  - Reikia naudoti įžeminimo laidą su įranga kaip apsauginę priemonę. Modifikuojant ar netinkamai naudojant, galima patirti smūgį, dėl kurio gali būti rimti sužalojimai ar mirtis.
  - Prieš jungdami įrangą, keipkitės į kvalifikuotą elektriką ar gamintoją, jei kiltų klausimų apie montavimą.
  - Apsauginis įžeminimas yra per nurodytąjį AC adapterį. Montuojant pastatę, turi būti tinkama rezervinė apsauga, nuo trumpojo jungimo.
  - Būtina įrengti apsauginę anteną, atitinkančią vietinius šalies elektros instaliacijos rengimo taisykles ir reglamentas.

## Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu UBQUITI nurodo, kad šis įrenginys, UACC-LRE, atitinka direktyvų 2014/30/ES ir 2014/35/ES pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsami informacija apie atitikty pateikiama šiuo interneto adresu: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Cekijos Respublika) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Československá republika 150 00

## Informacje o bezpieczeństwie (jeśli dotyczy)

- Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Nie ignoruj ostrzeżeń.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
- OSTRZEŻENIE:** niezapewienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem i wilgocią.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu w miejscu, które może zostać zainundowane w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niezawisłe ryzyko porażenia piorunem.

## Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym (jeśli dotyczy)

- Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzeznaczonych ograniczeń.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
- W zestawie z urządzeniem znajduje się odłączany przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do uzienionego gniazda elektrycznego.
  - Nie należy zastępować odłączanego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazdka na wtyki z dwoma bolcami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzimienia tego przewodu.
  - Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
  - W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
  - Zasilacz sieciowy widoczny na liście zapewnia uzimienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.
  - Należy zapewnić połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.

## Deklaracja zgodności

Firma UBQUITI oświadcza, że to urządzenie UACC-LRE jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/30/UE i 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Republika Czeska) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Republika Česka 150 00

## Säkerhetsanvisningar (om tillämpligt)

- Läs, följ och behåll de här instruktionerna.
- Beakta alla varningar.
- Andvänd endast bilag/tillbehör som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- VARNING:** Undvik inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.
- VARNING:** Använd inte användna produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötar vid blixtnedslag.

## Information om elsäkerhet (om tillämpligt)

- Ertellevnad med avseende på krav för pånnning, frekvens och ström angavs i tillämpliga avsnitt. Anslutning till en annan strömälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- Det finns inga delar som användaren kan serva inte denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.
- Utrustningen är försedd med en löstagbar strömladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
  - Byt inte ut strömladdan mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstickpropp för att ansluta till ett 2-tråduttag eftersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
  - Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötar som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
  - Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
  - Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan.
- Byggnadsinstationerna ska ge lämpligt kortslutningskydd.
- Skyddande potentialminimering måste installeras i enlighet med lokala, nationala regler och förfordningar för kablage.

## Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar UBQUITI att den här enheten, UACC-LRE, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/UE, och 2014/35/UE. Den fullständiga UE-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Tjeckien) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Tjeckien 150 00

## Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Be alert to all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.
- WARNING:** Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

## Electrical Safety Information (if applicable)

- A compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
  - Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
  - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
  - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
  - Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
  - Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

## Declaration of Conformity

Herby, UBQUITI, declares that this device, UACC-LRE, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The full text of the UK declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Distribution UK Limited

Hill House, 1 Little New Street Square, London, United Kingdom EC4A 3TR

## Drošības paziņojumi (ja attiecināms)

- Izlasiet, sekojiet un saglabājiet šos norādījumus.
- Pievēršiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās pierieces/piederumus.
- BRĪDINĀJUMS:** nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsbīstamību. Norodīniet vismaz 20 mm brīvas vietas pie ventilācijas atverēm, lai gaisa plūsma būtu pietiekama.
- BRĪDINĀJUMS:** Ja samazinātu uguns un elektrošoka risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma ietekmei.
- BRĪDINĀJUMS:** nelieļojiet šo produktu negaisa laikā. Pastāv neliels risks, ka zibens var izraisīt elektrošoku.

## Elektrodrošības informācija (ja attiecināms)

- Jāievēro atbilstība sprieguma, frekvences un strāvas prasībām, kas norādītas ražotāja uzņēmā. Piedēģšana pie barošanas avota, kas atšķiras no norādītā, var izraisīt kļūmīgu darbību, ierīces bojājumus vai aizdegšanās risku, ja netiek ievēroti ierobežojumi.
- Sajā ierīcē nav detaļu, kuru apkopi var veikt operatori. Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Šīs ierīces kompleksitāji ir atvienojams strāvas kabelis, kurā ir integrēts zemējuma vads, kas paredzēts savienojumam ar zemetu kontaktrozeti.
  - Neaizstājiet šo kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinātajam tipam. Nekad neizmantojiet adaptera spraudni, lai pievienotu to divu vadu kontaktrozetei, jo tādējādi tiks izjaukts zemējuma vada savienojums.
  - Saskaņā ar drošības sertifikātu šī ierīce jāpievieno, izmantojot zemējuma vadu, pārveidojumu un nepareizi izmantošana var izraisīt elektrošoku, kā sekas ir smagi vai nāvējoši ievainojumi.
  - Ja jums rodas jautājumi par uzstādīšanu, pirms ierīces pievienošanas sazinieties ar kvalificētu elektrīku vai ražotāju.
  - Aizsargzņēmumu nodrošina norādītās mainītravas adapteris. Ēkas elektroinstalācijai jānodrošina atbilstoša papilau aizsardzība pret īsāvienojumiem.
  - Jāizvairās aizsargzāģi savienojumi saskaņā ar attiecīgās valsts elektroinstalācijas noteikumiem un reglamentācijas prasībām.

## Atbilstības deklarācija

Ar šo UBQUITI paziņo, ka šī ierīce UACC-LRE atbilst direktīvu 2014/30/ES un 2014/35/ES būtiskajām prasībām ar citiem atbilstošajiem noteikumiem. Plns ES atbilstības deklarāciju teksts un detalizēta informācija par atbilstību ir pieejama tīmekļa vietnē: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Čehijas Republika) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Čehijas Republika 150 00

## Avisos de segurança (se aplicável)

- Leia, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- AVISO:** a incapacidade de fornecer a ventilação adequada pode provocar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para obter o fluxo de ar adequado.
- AVISO:** para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha este produto à chuva ou à humidade.
- AVISO:** não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
- AVISO:** evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.

## Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)

- É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
- Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.
  - Não substitua o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a uma tomada sem ligação à terra, pois isto afeta a continuidade do fio terra.
  - O equipamento requer a utilização do fio terra como parte da certificação de segurança, pois a modificação ou a utilização incorreta pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesões graves ou morte.
  - Contacte um electricista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha dúvidas sobre a instalação.
  - A ligação à terra de proteção é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede elétrica do edifício deve ser projetada e aprovada por CA para circuitos-circuitos adequados.
  - A ligação protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.

## Declaración de conformidad

UBIQUITI declara que este dispositivo, UACC-LRE, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/30/UE e 2014/35/UE. O texto da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na integra através do seguinte endereço de Internet: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Czech Republic 150 00

## Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z določili proizvajalca.
- OPOZORILO:** če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pred prečacevalnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm prostora za ustrezen pretok zraka.
- OPOZORILO:** da zmanjšate tveganje električnega udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- OPOZORILO:** tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strehe.

## Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

- Zahteva se skladnost z vezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni navedena, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremi ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo omejitve.
- V opremi izdelka ni bil jk uporabnih delovnih delov. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.
  - Opaziti je priložen snemljivi napajalni kabel z grajeno varnostno ozemljitveno povezavo, ki je namenjena povezavi z ozemljeno varnostno vtičnico.
  - Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterskega vtiča ne uporabljajte za povezavo z dvožilno vtičnico, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.
  - V okviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati snemljivo povezavo, pri čemer lahko spreminjanje ali napčna uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
  - Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega elektrika ali izdelovalca.
  - Zahtevno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adaptér. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrežno podporno zaščito pred kratkim stikom.
  - Namestitvi je treba zaskočno povezovanje za izenačitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napelavi.

## Izjava o skladnosti

Država UBQUITI izjavlja, da je ta naprava UACC-LRE v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi utemeljenimi določbami direktiv 2014/30/UE in 2014/35/UE. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: [ul.com/compliance](http://ul.com/compliance)

Ubiquiti Networks (Česka) s.r.o.

Plzeňská 345/5, Praha - Smíchov, Češka 150 00

## Ubiquiti® UACC-LRE: Комнатный/уличный повторитель Ethernet увеличенной дальности

### Увеличенная техника безопасности

- Ознакомьтесь с этими инструкциями, сохраните их и следуйте им.
- Соблюдайте все меры предосторожности.
- Используйте только принадлежности, одобренные производителем.
- ОСТОРОЖНО!** Не используйте изделие в местах, где оно может быть погружено в воду.
- ОСТОРОЖНО!** Не используйте изделие во время грозы. Может возникнуть опасность поражения электрическим током вследствие удара молнии.